1. 画面の遷移





液劑亦重 <u>大宅医疫情報</u>	
米市の支入 イエーと広想、日井区	
薬剤コメント 業歴 検査履歴 薬剤データ登録 重要コメ	ント

2. 薬歴画面の構成

[薬	间コメン	<u>۲</u>		薬歴		1	検査層	圓歴					重	要コ火	オー	1		
																			薬剤	単位				処:	方箋	¥位				
ſ	身長		0.0 cm	測定日					λ	力呼	出						体	;表而;	積	藤	た才				0.0	00000		h		最近の身長 休重お上び休売両積
Ч	体重		54.3 Kg	測定日	20	12年01	1月1	18	λ	力呼	±						14	100		Dub	方aioc				0.0	00000		μ		取近03及、体至6560体化固模
Ń	検査項目	検査結果	ħ	検査日	1			検査	項目	検査	を結果	Į I	ħ	音日		1			検	查項目	目根	ê査結	锞		検	査日		ħ		最近の代表的な血液検査の表示です。
	Т-bili	0.5	2013 ±	≢05月14日			- 1	(ж	2	240		2013年	=05月	14日					к		4		20	13年(05月14	Β			そのほかの検査結果は検査履歴画面
	AЬ	4.1	2013 ⁄≊	≢05月14日				1	JA	Į	5.9		2013年	=05月	14日					Ca		9.1		20	13年(05月14	Β			にて確認できます。
	AST	19	2013年	≢05月14日	4			C	RP	<=	0.10	+	2013年 ·	=05月	14日	4			P.	T-INR	2						_			
	ALT	10	2013	≢05月14日	-			W	/BC	5	05	+	2013年 2013年	=05月 =05日	14日	-			Н	bA1c	+	6.1		20)13年(John	05月14				
	BUN	13.8	2013≞ 2013≊	≠05月14日 ±05月14日	-		ł		Hb ⊃l+		3.7	╋	2013年 2013年	=U5月 E05月	14日 14日	-				BG m∏∓	+	83	_	20	13年(J5H14				
	eGFR	69	2012	∓10月18日	1		ł	N	eut	:	3.7	+	2013年	=05月	14日	1					_									
Ч					-		_																					P		
Π							_	_		2016	/04/	25 (今日)					_	·	« 2	013/0	5/27	»		ル	ンダー		Π		
		薬剤名		単位	06 (07 08	09	10	11 12	13	14	15	16 13	7 18	19 :	20 2	21 22	23	24	25 2	6 27	28	29	30	31 (01 02	03	Ш		白枠で示す基準日から過去3週間および
	المحالة المحال	· 华东 0.0 · 1. · · ·		<u> </u>	2	3 	週間	1111			6	2,1			_	2 -	۱ د ا د	週間	町		<u> </u>			11	回日は	2 		Ľ	-	1週間後の服用している薬剤名と数量を
	スペラハカブ	があた500 なを ヤルレ100mg		」 サプセル	3 -	→ →		 ⇒	\rightarrow \rightarrow		6	 ⇒	→ =	→ →	 ⇒	3 =	$\rightarrow \rightarrow$;	→ =	$\rightarrow \rightarrow$	 ⇒	 ⇒	 ⇒	→ :	\rightarrow \rightarrow	 ⇒	Н		表示します。
	バイアスピリ	した ン錠100mg		錠	1 -	⇒ ⇒	• =>	⇒	⇒ ⇒	• ⇒	2	⇒	⇒ =	• ⇒	\rightarrow	1 =	→ →	⇒	⇒ :	→ =	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ :	⇒ ⇒	⇒	Н		矢印をクリックすると1週間単位で基準日
	ハルシオン銀	定0.125mg		錠							з	⇒	⇒ =	• →	⇒ [;]	→ -	⇒ ⇒	⇒	⇒ :	→ -	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ :	\rightarrow \rightarrow	\Rightarrow	Н		を移動できます。
	メバロチン錠	10mg		錠	1 -	⇒ ⇒	• <i>⇒</i>	⇒	⇒⇒	→	2	⇒	⇒ =	→	⇒	1 =	⇒ ⇒	⇒	⇒ :	→ -	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ :	⇒ ⇒	⇒	Н		表内の⇒は、同じ行の1つ左の数値と同
	フェロミア錠	50mg -		錠	1 -	→ →	· ⇒	⇒	\Rightarrow \Rightarrow	· ⇒	2	⇒	⇒ =	1	⇒ :	⇒ =	→ →	⇒	⇒ :	⇒ =	→ →	⇒	⇒	⇒	⇒ :	\rightarrow \rightarrow	\Rightarrow	Н		じであることを示しています。
	ベタニス錠5	0mg ffrans		疑	1 -	→ → 	· ⇒ 	⇒	⇒ = 	· ⇒ 	2	<u></u> →	⇒ =) ⇒ 	⇒ 	1 =	→ → 	⇒ 	⇒ : 	→ -	→ → 	→	⇒ 	⇒ 	⇒ : 	⇒ ⇒ 	_ →	Н		枠内の日付をクリックすることで、その日
	ノルバスク縦	E2.5mg		錠		\rightarrow \rightarrow			\Rightarrow \Rightarrow	\rightarrow	2	⇒	→ =	, ⇒	⇒	1 =	\rightarrow \rightarrow	, ⇒	\rightarrow	→ =	\rightarrow \rightarrow	_→	\rightarrow		\rightarrow	\rightarrow \rightarrow	\rightarrow			付を服用期間に含む処方箋を別Windo
	タケプロンロ	D錠15mg		錠	1	⇒ ⇒	· =>	⇒	\rightarrow \rightarrow	· ⇒	2	⇒	⇒ =	1	⇒ ¹	→ -	→ →	⇒	⇒ :	→ -	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ :	\rightarrow \rightarrow	⇒			wsにて表示します。
	テラナス錠5	me		錠	2 =	⇒ ⇒	→	⇒	\Rightarrow	→	4	⇒	⇒ ⇒	→	\Rightarrow	2 =	⇒ ⇒	⇒	⇒ :	⇒ =	⇒ ⇒	⇒	⇒	\Rightarrow	⇒ :	\rightarrow \rightarrow	⇒			左側に表示する薬剤名は、治験薬、院内
	ニューロタン	錠50mg		錠	1 -	→ →	• <i>⇒</i>	⇒	⇒⇒	→	2	⇒	⇒ =	→	⇒	1 =	→ →	⇒	⇒ :	→ -	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒ :	⇒ ⇒	⇒	Н		製剤処方、院内製剤駐車等、色別による
	キサラダン点 本	(明成)後0.005%2	2.5mL/	ML							4																			グループ化をしています。
	エイゾプト懸 本	濁性点眼液19	%5mL/	ML							з																		l	
	強力ポステ!	リザン軟育2g		G							1																			
	ペンニードル 箱)	·32Gテーパー	(70本/	?							1																			
	フボラビッド3	30ミックス注フ	ルックス	キット							2																			

3. 処方箋による薬剤情報の確認

▼ 2013年05月14日 山梨大学病院

103465301 メバロチン錠10mg

薬剤名

нот⊐∽К

.

分1夕食後30分

用法

日数

定時処方

90日分

用量

1錠

総合カルテ	診察履歴	投薬履歴	処方箋薬剤履歴	病院履歴
薬剤変更			在宅医療情報	
薬剤コメント	薬歴	検査履歴	薬剤データ登録	重要コメント
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		/		

												薬	削水	ト		薬	琵		検望	E履歴				重要コメント) 山で枠広	が赤色の部分は処方箋	で服田期	問
																			薬	削単	位		3	処方箋単位	「」が重	複してい	る事を示しています。	5 C 117 1179	1141
身長		0.0 cm	測定日	Г					Д	,力呼	出						Г	<u>+</u>		Ī	寨本国	式		0.00000	日作	†をクリック	することで期間内の処フ	ち箋薬剤が	が表
体重		54.3 Kg	測定日	1	2012	年01.	月11E	3	Л	,力呼	出							体表	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)uboi	is式		0.00000	- 示さ	れ内容を	確認することができます	0	
																												-	
検査項目	検査結果	村	€査日				1	検査	項目	検	査結	₹	-	検査E	3				-	検査・	ΞЭ	検	直結果	検査日			1		
T-bili	0.5	2013年	E05月14日				L	Cł	ĸ		240		2013	₩05月	314日				L	к			4 :	2013年05月14日			▼		
Alb	4.1	2013年	E05月14日					U	A		5.9		2013	軍05 月]14日					Ca)		期間内]の処方箋薬剤					
AST	19	2013年	E05月14日				L	CR	Rb.	<	=0.10		2013	年05月]14日				L	PT-I	NR				Cut 1 334 8-5		_		
ALT	10	2013年	E05月14日					WE	3C		5.05		2013	年05月]14日					HbA	1c		20133	≇02月19日 山	梨大字病院				
BUN	13.8	2013年	EO5月14日					Н	Ь		13.7		2013	年05月]14日					BG	à		HOT	F 🗿	(前名)	用量	用法	日数	- cont
Scre	0.65	2013年	⊑05月14日	1				PI	lt		166		2013	年05月	314日				Г	血症	Ŧ		10302040	11 ニューロタン疑 11 フレバスク錠2	50mg 5mg	1.錠	´ブ1朝良1发30´ブ 分1朝食後30分	90日77 90日分	 定時
eGFR	69	2012年	F10月18日	1				Ne	ut		3.7		2013	年05月]14日								10346530	01 メバロチン錠10	me	1錠	分1夕食後30分	90日分	
				-																			10353390	01 ユベラNカプセル	↓100mg	Зсар	分3朝·昼·夕食直後	90日分	定時
										201	6/01	/ <u>9</u> 5	(今日)							«	201	3/05	1036053)3 テラナス錠5mg		2錠	分2朝・夕食後30分	90日分	- cont
	革削名		単位	06	07	08	09	10 1	11 1	2 15	8 14	T 5 I	16 1	7 18	19	20	21	22 2	3 24	25	26	27	11/10170	川 メナコハール 疑	500///g 陸100mg	3版 1锭	773朝・堂・夕良後30万 分1 朝食後30分	90日万 90日分	 定時
	JACIN'L			F	1.07	3	调問前	i v I				21	副開前		10			1週	明前	120	20	-	11428600	1 フォサマック錠	Smg	1錠		90日分	
المحادثة المحاد			给中	0	—			, 								0	<u> </u>				<u> </u>		12093340	01 ベタニス錠50m	e e	1錠	分1朝食後30分	90日分	
	+7.11.100mm			0	<u> </u>	_	_	<u></u>				-				0	-			17	<u> </u>				印十类学校		_		
			カノビル ※=	0	-	-	_	-	_		0	-				0	-			-	-	-	V 20133	тозніан Ш	采八子炳阮				
717XE9	Contraction of the second		皷	+-	-	-					2						-		7 7	<u> </u>	7	17			劉名	用量	用法	日数	
	20.125		疑	-	-		\vdash	+	+	_	3	⇒	⇒ =	⇒ =	→	⇒	⇒	⇒ =	→ →	⇒	⇒	⇒	11496230	川 ノエロミア 疑501 11 タケブロン () DD名	ກຮ ສີ15ms	1錠	カ12 良1夜30カ	60日分	
メバロチン版	(10mg		鋌	1	⇒	⇒	→	⇒ !:	⇒ -	* →	2	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	• ⇒	1	⇒	⇒ =	⇒ →	→	⇒	⇒		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	c rome	1990	5515 12 12 12 12 12		
フェロミア錠	50mg		錠	1	→	⇒	→	⇒ =	→ =	> →	2	⇒	⇒ =	⇒ 1	→	⇒	⇒	⇒ =	→	→	⇒	⇒	🔻 201 33	≇05月14日 山	梨大学病院		•		
ベタニス錠5	Omg		疑	1	⇒	⇒	→ •	⇒ !:	⇒ =	⇒ ⇒	2	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	• ⇒	1	⇒	⇒ =	⇒ →	⇒	⇒	⇒	нот⊐∽	۴ ۶	創名	用量	用法	日数	
フォサマック	誕5mg		錠	1	⇒	⇒	⇒ :	⇒ !•	→ -	* ⇒	2	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	• →	1	⇒	→ -	→ →	⇒	⇒	→	10036800	03 ハルシオン錠0	.125mg 3750.005mg - (1	3錠	分1眠前30分	30日分	定時
ノルバスク鏡	2.5mg		錠	1	⇒	⇒	⇒ •	⇒ !	⇒ =	⇒ →	2	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	• ⇒	1	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	1022483	12 キリラダノ京邸	/120.005%2.5mL7.4 50me	44、総		90日分	一回戦
タケプロンロ	D錠15mg		錠	1	⇒	⇒	⇒ •	⇒ :	→ -	⇒ ⇒	2	⇒	⇒ =	⇒ 1	⇒	⇒	⇒	→ -	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	10329700)1 ノルバスク錠2.	5mg	1錠	分1朝食後30分	90日分	
テラナス錠5	ime		錠	2	⇒	⇒	⇒ •	⇒ -	⇒ -	> ⇒	4	\Rightarrow	⇒ =	⇒ ⇒	→	2	\Rightarrow	⇒ =	⇒ ⇒	\Rightarrow	⇒	\Rightarrow	1034653	01 メバロチン錠10	mε	1錠	分1夕食後30分	90日分	定時
ニューロタン	錠50mg		錠	1	⇒	⇒	⇒ :	⇒ :	⇒ =	> →	2	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	→	1	⇒	⇒ =	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	10353390)1 ユベラNカプセル	100mg	Scap	分3朝·昼·夕食直後	90日分	定時
キサラタン点	限液0.005%2	2.5mL/	м					Т			4												10360530)3 テラナ人疑5ma vi 強力ポステリサ	、 書の 毎 0 ~	2疑	第2期・夕夏後30万	90日分	
	温止 古田 流 1	WEnd /		-	-		\vdash	+	+	+-	<u> </u>	+	+	+	+		\rightarrow	-	+-	+	-	$\left \right $	10708730	71 メチコバール錠	500 U g	3錠	→ 3朝·昼·夕食後30分	90日分	定時
本	/町111月、町以八叉)	Some/	ML								3												10729690)1 フェロミア錠50	ng	1錠	分1夕食後30分	90日分	定時
強力ポステリ	ノザン軟育2g		G								1												11419170	01 バイアスピリン	锭100mg	1錠	分1朝食後30分	90日分	定時
ペンニードル	/32Gテーパー	-(70本/	0								1.												1142860)1 フォサマック錠!	Śmg ≑≠⊊	1錠	分1起床時 公1.2余谷(20)公	90日分	
箱)			f								1'												11511380	カーシクラロラ00# 01 エイブブト懸濁・	elong 性点眼液1%5ml/加	1942	1日2回朝夕点眼	90日刀	 右眼
レホラビッド3 ペン(混合型)	BOミックス)王] 	ルックス	+. ₂ ⊦								2												11571920	ノボラビッド30	ミックス注フレックス	2本総	1日2回、朝·夕食直前(朝10、夕5)単位		定時
					-	-		-	_	-	-	-			-		_		-	-			12093340	- ヘン(混合型))1 ベタニス錠50m	g	1錠)注射 分1朝食後30分	90日分	~~~~
			期間内のか	方箋	蓮奇	1																1	0001000	ペンニードル32	- Gテーバー(70本/	1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	*主自计24		фæ
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/ 33	эк A.																		9001900	*** 箱)		「不目布否	/I#1#1		上时
			2013年02月	19日	山秀	以大学	病院				_		·																
		H		T ALL	業	削名			192	用量		Na ha	145.00/	用法				B	敪	-	生加士								

左側の薬剤名をクリックすることで、期間内の指定した薬剤の処方箋 情報を表示します。

総合カルテ	診察履歴	投薬履歴	処方箋薬剤履歴	病院履歴
薬剤変更			在宅医療情報	
薬剤コメント	薬歴	検査履歴	範削データ登録	重要コメント

4.	検査履歴の画面
----	---------

						薬剤コメント	薬歴	検査履	讈		重要コメント
	採取日	2012/09/04	2012/10/16	2012/10/18	2012/10/22	2 2012/11/27	2012/11/27	2013/02/19	2013/03/06	2013/03/11	2013/05/14
74	採取時間	23:59:59	23:59:59	23:59:59	23:59:59	12:00:00	23:59:59	23:59:59	23:59:59	23:59:59	23:59:59
HbA1c(NGSP)	(%)	6.6	6.8				6.8	6.6	6.6		6.1
血糖値	(mg/dl)	89	133				166	97	130		83
T-CHO	(mg/dl)	165	137				152	163			150
LDL-C	(mg/dl)	76	51				63	64	63		52
HDL-C	(mg/dl)	63	70				71	76	64		76
中性脂肪	(mg/dl)	189	50				95				
クレアチニン	(mg/dl)	0.66	0.76	0.61	0.62		0.66	0.65	0.76	0.64	0.65
AST	IU/L	16	12	11	11		17	15	14	12	19
ALT	IU/L	9	7	7	6		10	7	8		10
白血球数	$ imes$ 10 $^{3}/\mu$ L	6.04	6.26	5.03	4.42		3.79	3.82	3.57	2.97	5.05
好中球数	$ imes$ 10 $^{3}/\mu$ L	4.48	5.28	3.89	3.06		2.64	2.55	2.26	1.92	3.7
ヘモグロビン	g/dL	10.2	10	10.3	10.1		10.2	9.6	8.7	9.6	13.7
血小板数	$ imes$ 10 ³ / μ L	230	290	322	316		210	221	211	228	166
尿素窒素 (BUN)	(mg/dl)		16.6	17.3	16	16.3		18.2	18.7	14.1	13.8
フィブリノーゲ ン	mg/dl								240		
eGFR	(ml/min /1.73m²)			69							
尿酸	(mg/dl)	5.8	5.5	5.4	5.3		5.3	5.3	5.9	4.8	5.9
カリウム(K)	(mEq/l)	4.2	3.9	4.4	4.8		4.3	4.3	4.5	4.5	4
ナトリウム(Na)	(mEq/l)	142	140	138	140		140	141	140	141	144
クロール(CI)	(mEq/l)	107	103	102	102		105	106	105	106	103
カルシウム (Ca)	(mg/dl)	8.9	8.9				8.7	8.4	8.9		9.1
無機リン(P)	(mg/dl)	3.8	3.3				3.4	3.7	4.6		3.9
アルブミン	(g/dl)	4	3.6	3.4	3.4		4.1	4.3	3.9	3.9	4.1
尿アルブミン	(mg/g. cre)		192.8					178.3			255.2
グルコアルブ ミン	%	18.9	21				17.2	18.2			17.4
γGTP	IU/L	10	11	11	9		9	9	9	9	10

検査結果を日付単位で表示します。 矢印をクリックすることで3日単位で前 後に移動表示することができます。

			閉じる	患者に対し、重要なコメントを記載でき
重要コメント	最終更新日	最終更新者		ます。
				記載内容は、全て上書きされますので、 追記の場合は、カーソルを最終行に移 動してから記載してください。 「登録」ボタンを押下することで、表示 されている内容が、記録されます。 このとき、更新日およびログインされた 方の名前も記録されます。
登録	やり直し			